



EMBLEM



Color Printer M-64S

OPTIMIEREN SIE IHRE DRUCKKOSTEN

- produziert in Europa
- Garantie läuft weiter
- sparen Sie bei den Tintenkosten
- Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit EMBLEM - Tinten



optimizer
M64

Nutzen Sie die Optimizer Tinten von EMBLEM





EMBLEM OPTIMIZER M-64 Großformatdrucker-Tinten sind speziell für den Einsatz im Colorpainter M-64s entwickelt worden.

- Entwickelt mit den gleichen Qualitäts-Anforderungen wie Tinten des Druckerherstellers
- Geruchsarme Formulierung
- Farbanpassung an die Tinten des Druckerherstellers, wodurch die Notwendigkeit von benutzerdefinierten Profilen in den meisten Anwendungen nicht gegeben ist
- Vollständig kompatibel - einfach durch einen OPTIMIZER M-64-Beutel ersetzen, wenn der Farbbeutel des Druckerherstellers leer ist
- Für hohe Druckgeschwindigkeit entwickelt
- Hochwirksame, hochintensive Farben
- Konsistente und zuverlässige Druckleistung

Tintenwechsel

Beim Wechsel zu Optimizer M-64-Beuteln sollten die Anwender die Druckerhersteller-Tinte entfernen, durch OPTIMIZER M-64-Tinte ersetzen und den Druckvorgang fortsetzen. Dies kann entweder eine Farbe nach der anderen erfolgen oder alle Farben auf einmal durchgeführt werden. Es ist kein kompletter Tintenaustausch erforderlich. Dies spart Zeit und Geld, da keine unnötige Tintenfüllprozedur durchgeführt oder unbenutzte Tinte entsorgt werden muss.



Entfernen Sie die Tintenkartusche.
Es sind keine Spülungen erforderlich.

Installieren Sie die EMBLEM Tintenkartusche.
Es müssen nicht alle auf einmal gewechselt werden.

Setzen Sie den Druck fort.

Reinigen

Verwenden Sie die Reinigungsflüssigkeit mit der Artikelnummer 26392 OSI-M64-FL1000 für die effektivste Beseitigung von Tintenverkrustungen und die Reinigung von Baugruppen im Drucker, die mit Tinte in Berührung kommen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Tragen Sie eine zugelassene Schutzbrille und geeignete Handschuhe, wenn Sie die Reinigungsflüssigkeit verwenden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt für weitere Sicherheitsvorkehrungen.

Verbrauchsfristen / max. Lagerdauer



Die empfohlene Haltbarkeit dieses Produkts beträgt 15 Monate ab Herstellungsdatum bei Lagerung unter Standard Lager- und Transportbedingungen (zwischen 5 -25 °C).

Haltbarkeit der Drucke im Freien



OPTIMIZER M-64 Tinten sind für maximale Beständigkeit im Außenbereich gegen Farbverblässung und chemische Angriffe ausgelegt, die durch die kombinierte Wirkung von UV-Strahlung und Umweltverschmutzung verursacht werden. Jede Farbe enthält langlebige Pigmente für den Außenbereich.

Wenn die EMBLEM-Tinten mit korrektem Farbmanagement verwendet werden, ist die Farbabweichung der ursprünglichen Druckdichte über einen Zeitraum von 24 Monaten bei vertikaler Sonneneinstrahlung minimal.



EMBLEM OPTIMIZER-TINTE FÜR OKI/MIMAKI M-64 / EMBLEM OPTIMIZER-INK FOR OKI/MIMAKI M-64

- OKI/MIMAKI SX-kompatibel / OKI/MIMAKI SX-compatible
- incl. Chip
- Tintenbeutel 1500ml - 7 Farben / Ink bag 1500ml - 7 colours

Code - Artikel Nr./ article No.	Farbe/Color	Inhalt/content in ml
OSI-M64-CY1500 - 26385	cyan	1500 ml
OSI-M64-MA1500 - 26386	magenta	1500 ml
OSI-M64-YE1500 - 26387	yellow	1500 ml
OSI-M64-BK1500 - 26388	black	1500 ml
OSI-M64-LC1500 - 26389	light cyan	1500 ml
OSI-M64-LM1500 - 26390	light magenta	1500 ml
OSI-M64-GY1500 - 26391	grey	1500 ml

- 1000 ml Flasche / 1000 ml bottle

OSI-M64-FL1000 - 26392	maintenance fluid	1000 ml
------------------------	-------------------	---------



 **DATAPLOT**

Gutenbergstraße 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon:
+49 4193-9950
Telefax:
+49 4193-995220
E-Mail:
info@dataplot.de