## SureColor SC-T5100N

#### **DATENBLATT**













Dieser Großformatdrucker für Einsteiger ermöglicht Benutzern detailreiche Drucke von technischen und CAD-Zeichnungen mit bis zu 36 Zoll (91,4 cm).

Beim SureColor SC-T5100N dreht sich alles um detaillierte Wiedergabe, Schnelligkeit und Druckgröße (Druckbreite bis zu 36 Zoll/91,4 cm/A0+). Dieses Modell wurde für alle entwickelt, die ein Gerät für technische Ausdrucke in Profiqualität mit niedrigen Gesamtbetriebskosten benötigen. Ganz egal, ob Sie Architekt, Ingenieur oder Student sind oder in einer Werbeagentur arbeiten – stets kommt es auf präzise, originalgetreue, zuverlässige und detailreiche Ausdrucke an. Druckerversion

#### Reduziertes Design

Das weiße, kompakte Design integriert sich sehr gut in viele Umgebungen.

## Wischbeständige Tinten

Der Drucker verwendet UltraChrome XD2-Pigmenttinten. Diese sorgen für wisch- und wasserbeständigee Drucke (im Gegensatz zu Farbstofftinten, die verlaufen können). Außerdem liefert der SC-T5100N tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken.

## Unterstützt kabelloses Drucken

Sie können direkt vom Smartphone oder Tablet drucken.

## Nahtloser Medienwechsel

Wechseln Sie nahtlos zwischen LFP-Rollen und Einzelblatteinzug – dieser Drucker unterstützt DIN-A4- bis DIN-A0-Blätter sowie Papierrollen.

## Sorgenfreiheit

Durch die einzigartige automatische Düsenprüfung (NVT, Nozzle Verification Technology) werden Fehldrucke vermindert.

## Präzision und detaillierte Wiedergabe

Drucken Sie mühelos technische Zeichnungen, Plakate sowie Bau- und Konstruktionszeichnungen detailgetreu.

## **PRODUKTMERKMALE**

#### Flexibilität

Verfügbar als aufstellbare Version für den Schreibtisch (ohne Fuß)

#### • Reduziertes Design

Das durchdachte Design integriert sich nahtlos in viele Umgebungen.

#### • Benutzerfreundlich

Selbst, wenn Sie nicht am Schreibtisch sind

## Sorgenfreiheit

Die automatische Düsenprüfung vermindert Fehldrucke.



#### **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

TECHNIK

Tintentechnologie Ultrachrome® XD2

DRUCK

Farben Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe Düsenkonfiguration Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 31 Sekunden, Farbe 31 Sekunden

Tintenpatronen-Kapazität

Minimale Tröpfchengröße 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie

**PAPIERSPEZIFIKATIONEN** 

Seitenränder – Finzelblätter Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links) Seitenränder - Rollenmedien Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)

Passende Papierstärke 0,05 mm - 0,27 mm

Papierformate DIN A1, DIN A2, A2+, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 "

(43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN A0, 36 " (91.4 cm)

Automatischer Standard (eingebaut)

Dokumenteneinzug

**ALLGEMEINES** 

Energieverbrauch 28 W, 8 W (im Standby), 0,2 W (ausgeschaltet)

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Betriebsspannung

Abmessungen 1.268 x 505 x 230 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 33 kg

Schallleistung Betrieb: 7,5 B (A)

Geräuschpegel Betrieb: 49 dB(A) - im Standby: 32 dB(A)

Druckdienste für Cloud- und Apple AirPrint

Mobilgeräte

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher Drucker: 1 GB

Touchscreen, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC Features

ESC/P-R. HP-GL2. RTL Emulationen

Scanner not included with delivery

SONSTIGES

Medienverarbeitung Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Rollenpapier

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CF12302A0
Barcode	8715946662480
Ursprungsland	Indonesien

# Better Products for a Better Future

http://eco.epson.com







Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

## SureColor SC-T5100N

## **LIEFERUMFANG**

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung

## **VERBRAUCHSMATERIAL**

- Auto Cutter Spare Blade LFP desktop (C13S210055)
- Maintenance box :LFP desktop (C13S210057)
- Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml) (C13T40C140)
- Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml) (C13T40D140)
- Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml) (C13T40C240)
- Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml) (C13T40D240)
- Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml) (C13T40C340)
- Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml) (C13T40D340)
- Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml) (C13T40C440)
- Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml) (C13T40D440)
- Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m<sup>2</sup> (C13S042075)
- Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 a/m² (C13S041393)
- Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m² (C13S041390)
- Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m²
- (C13S042076) Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30.5 m.
- 135 g/m² (C13S041617)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Coated Paper 95, 610 mm x 45 m (C13S045284)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282) ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m (C13S045287)
- Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m² (C13S041746)
- Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m² (C13S041853)
- Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m (C13S045288)
- Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt (C13S041328)
- Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt (C13S042093)
- Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m² (C13S041784)
- Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²



## SureColor SC-T5100



## DATENBLATT











Dieser Großformatdrucker für Einsteiger ermöglicht Benutzern detailreiche Drucke von technischen und CAD-Zeichnungen mit bis zu 36 Zoll (91,4 cm).

Beim SureColor SC-T5100 dreht sich alles um detaillierte Wiedergabe, Schnelligkeit und Druckgröße (Druckbreite bis zu 36 Zoll/91,4 cm/A0+). Dieses Modell wurde für alle entwickelt, die ein Gerät für technische Ausdrucke in Profiqualität mit niedrigen Gesamtbetriebskosten benötigen. Ganz egal, ob Sie Architekt, Ingenieur oder Student sind oder in einer Werbeagentur arbeiten – stets kommt es auf präzise, originalgetreue, zuverlässige und detailreiche Ausdrucke an. Diese Variante beinhaltet einen Standfuß im Lieferumfang.

### Reduziertes Design

Das weiße, kompakte Design integriert sich sehr gut in viele Umgebungen.

## Wischbeständige Tinten

Der Drucker verwendet UltraChrome XD2-Pigmenttinten. Diese sorgen für wisch- und wasserbeständige Drucke (im Gegensatz zu Farbstofftinten, die verlaufen können). Außerdem liefert der SC-T5100 tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken.

## Unterstützt kabelloses Drucken

Sie können direkt vom Smartphone oder Tablet drucken.

### Nahtloser Medienwechsel

Wechseln Sie nahtlos zwischen LFP-Rollen und Einzelblatteinzug – dieser Drucker unterstützt DIN-A4- bis DIN-A0-Blätter sowie Papierrollen.

## Sorgenfreiheit

Durch die einzigartige automatische Düsenprüfung (NVT, Nozzle Verification Technology) werden Fehldrucke vermindert.

## Präzision und detaillierte Wiedergabe

Drucken Sie mühelos technische Zeichnungen, Plakate sowie Bau- und Konstruktionszeichnungen detailgetreu.

## **PRODUKTMERKMALE**

#### Flexibilität

Aufstellbar auf dem Schreibtisch oder Boden (inklusive Standfuß)

## • Reduziertes Design

Das durchdachte Design integriert sich nahtlos in viele Umgebungen.

#### • Benutzerfreundlich

Selbst, wenn Sie nicht am Schreibtisch sind

## Sorgenfreiheit

Die automatische Düsenprüfung vermindert Fehldrucke.



## **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

TECHNIK

Tintentechnologie Ultrachrome® XD2

DRUCK

Farben Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Düsenkonfiguration 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 31 Sekunden, Farbe 31 Sekunden

Tintenpatronen-Kapazität 50 ml

Minimale Tröpfchengröße 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie

**PAPIERSPEZIFIKATIONEN** 

Seitenränder – Einzelblätter Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links) Seitenränder – Rollenmedien Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)

Passende Papierstärke 0,05 mm - 0,27 mm

Papierformate DIN A1, DIN A2, A2+, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 "

(43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN A0, 36 " (91.4 cm)

Automatischer Standard (eingebaut)

Dokumenteneinzug

**ALLGEMEINES** 

Energieverbrauch 28 W, 8 W (im Standby), 0,2 W (ausgeschaltet)

Betriebsspannung AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 1.268 x 696 x 913 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 46 k

Schallleistung Betrieb: 7,5 B (A)

Geräuschpegel Betrieb: 49 dB(A) - im Standby: 32 dB(A)

Druckdienste für Cloud- und Apple AirPrint

Mobilgeräte

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher Drucker: 1 GB

Features Touchscreen, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC

Emulationen ESC/P-R, HP-GL2, RTL

Scanner not included with delivery

SONSTIGES

Medienverarbeitung Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Rollenpapier

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CF12301A0
Barcode	8715946662466
Ursprungsland	Indonesien

## SureColor SC-T5100

## LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Druckerständer

### **VERBRAUCHSMATERIAL**

- Auto Cutter Spare Blade LFP desktop (C13S210055)
- Maintenance box :LFP desktop (C13S210057)
- Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml) (C13T40C140)
- Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml) (C13T40D140)
- Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml) (C13T40C240)
- Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml) (C13T40D240)
- Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml) (C13T40C340)
- Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml) (C13T40D340)
- Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml) (C13T40C440)
- Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml) (C13T40D440)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m² (C13S042075)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
  Coated Paper 95, 610 mm x 45 m (C13S045284)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m² (C13S042076)
- Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m² (C13S041390)
- $\bullet$  Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m² (C13S041393)
- Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m (C13S045287)
- Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m² (C13S041746)
- Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m² (C13S041853)
- Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m (C13S045288)
- Archival Matte Paper A4 50 Blätter (C13S041342)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 Blatt (C13S041344)
- Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 Blatt (C13S041340)
- Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt (C13S042095)









Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2018-10-08

