# SureColor SC-T5200D MFP



Der SC-T5200D MFP steigert die Effizienz in vielbeschäftigten Grafik-, CAD- und GIS-Produktionsumgebungen. Seine großvolumigen Tintenpatronen, die zwei Papierrollen und die hohen Druckgeschwindigkeiten entsprechen den Marktanforderungen nach maximaler Produktivität und Flexibilität. Der Epson PrecisionCore TFP-Druckkopf ist permanent und braucht nicht ausgetauscht zu werden. Er sorgt für höchste Leistung, Mehrwert und eine vielseitige Medienunterstützung.

#### Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich

Der SC-T5200D MFP gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.

# Leistungsstark

Die großvolumigen Tintenpatronen und das schnelle Scannen und Drucken sorgen für mehr Produktivität. Der vielseitige, integrierte 36-Zoll (91,4 cm)-Farbscanner ermöglicht es, großformatige Kopien zu digitalisieren (von Transparent-Zeichenpapier bis zu 1,3 mm starker Pappe) und Funktionen zum Scannen in eine Datei, in eine E-Mail oder zur gemeinsamen Verwendung von Dokumenten mit anderen SC-T-MFP-Lösungen zu nutzen.

#### Schnell

Der SC-T5200D MFP verfügt über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle Drucken umfangreicher Dateien.

#### **Hochwertige Ergebnisse**

Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind.

#### **Datenblatt**









#### Wichtige Eigenschaften

- Schnelle Verarbeitung
   Schnelles Scannen und Drucken aus
   Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen
- Integrierter 36-Zoll (91,4 cm)-Scanner

Digitalisieren Sie handgezeichnete, mit Anmerkungen versehene Vorlagen oder Originale

• Zwei Papierrollen

Automatisches Laden und Wechseln von Medien erhöht Produktivität und Flexibilität

- UltraChrome XD-Tinten
  Für hochwertige, lebendige, wischund wasserfeste Drucke
- PostScript-Unterstützung, 1,6-GHz-Dual-Core-CPU
   Drucken Sie verschiedene Formate schnell und direkt aus gängigen
   Programmen



# **TECHNISCHE PRODUKTDATEN**

TEOTINISOTIE PRODOKTDATEN			
DRUCKER			
TECHNOLOGIE Druckmethode Druckauflösung Tintentechnologie	PrecisionCore™ TFP-Druckkopf 2.880 × 1.440 dpi UltraChrome® XD-Pigmenttinte auf Wasserbasis		
DRUCKEN  Maximale Druckgeschwindigkeit  Düsenkonfiguration  Kleinste erzeugbare  Tröpfchengröße Tintenfarben	28 Sek./DIN A1 auf Normalpapier 720 Düsen Schwarz/720 Düsen pro Farbe 3,5 pl mit Variable-sized Droplet-Technologie Magenta, Yellow, Cyan, Matte Black, Photo Black		
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Schnittstellen	USB, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)		
PAPIERMANAGEMENT Papierformate  Kompatible Papierstärke Papiermanagement Seitenränder – Einzelblätter	DIN A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 Zoll (43,2 cm), 24 Zoll (61,0 cm), 36 Zoll (91,4 cm) 0,08 mm – 1,50 mm Automatischer Papierschneider, Randlosdruck, Rollenpapier, Unterstützung starrer Medien Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (rechts), 14 mm (unten), 3 mm (links)		
ALLGEMEIN Energieverbrauch  Betriebsspannung Produktabmessungen und Gewicht Kompatible Betriebssysteme	61 W, 3 W (Bereitschaftsmodus), 0,5 W (ausgeschaltet), entspricht den Energy-Star-Richtlinien 100–250 V Wechselstrom, 50/60 Hz 1.405 × 974 × 1.128 mm (Breite × Tiefe × Höhe), 118 kg Linux, Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8/8.1 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows XP, Vista (32/64 Bit)		
WEITERE MERKMALE Speicher Produktmerkmale Emulationen	Drucker: 1 GB Direktes Scannen zum Drucken ohne PC Adobe® PostScript 3® (optional)*5, HP-RTL, HP-GL/2*1*2, ESC/P-R		
SCANNER			
OPTISCHE AUFLÖSUNG	600 dpi		
LICHTOUELLE	Dual ED (DCB)		

600 dpi	
Dual LED (RGB)	
153 bis 914,4 mm* <sup>4</sup>	
153 bis 965,2 mm 0,05 bis 1,3 mm 153 bis 2.438,4 mm*4	
Ca. 8,4 cm/Sek. (200 dpi) Ca. 39 Sek./DIN A1*3	
JPEG, PDF	
200, 300, 360, 400, 600 dpi Lesen: 300 dpi, Schreiben: 360 dpi	
+/- 0,2 % der angegebenen Vektorlänge bzw. +/- 0,13 mm (es gilt der höhere Wert)	

## SureColor SC-T5200D MFP

# Lieferumfang

- Treiber und Dienstprogramme (CD)
- Benutzerhandbuch (CD)
- Installationshandbuch
- Drucker
- Netzkabel
- Separate Einzelpatronen

# **Optionen**

Adobe PostScript 3-Erweiterung	C12C891131
Festplatte	C12C848031
MFP-Scanner, 36 Zoll (91,4 cm)	C12C891071
MFP-Scannerstand, 36 Zoll (91,4 cm)	C12C844151
MFP-Scannerstand, 44 Zoll (111,8 cm)	C12C844161
Rollenpapieradapter	C12C811401

# VERBRAUCHSMATERIALIEN – Tinte

UltraChrome XD- Tintenpatrone (110 ml) Photo Black Cyan Magenta Yellow Matte Black	C13T692100 C13T692200 C13T692300 C13T692400 C13T692500
UltraChrome XD- Tintenpatrone (350 ml) Photo Black Cyan Magenta Yellow Matte Black	C13T693100 C13T693200 C13T693300 C13T693400 C13T693500
UltraChrome XD- Tintenpatrone (700 ml) Photo Black Cyan Magenta Yellow Matte Black	C13T694100 C13T694200 C13T694300 C13T694400 C13T694500
Wartungs-Kit	C13T619300

<sup>\*1</sup> HP-GL/2 und HP RTL sind Marken von Hewlett-Packard. \*2 In Abhängigkeit von Ihrem Systemumfeld und/oder der Art der Druckdaten gibt der Drucker die HP-GL/2- bzw. HP-RTL-Emulationsdaten nicht exakt wieder. Um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Druckresultate erhalten, sollten Sie den Drucker testen, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden. Wenden Sie sich bezüglich eines Tests an Ihren örtlichen Epson Vertreter oder Ihren autorisierten Fachhändler. \*3 Die Kopierzeit wird gemessen an der ersten Ausgabe, d. h. von dem Moment an, in dem die Taste "Kopieren" gedrückt wird, bis zum Abschneiden des Papiers. \*1 Die tatsächliche Scanbreite und -länge wird durch einen Standardwert von 3 mm Rand in alle vier Richtungen reduziert. \*5 Adobe und PostScript sind in den USA und/oder anderen Ländern entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated.

12 Monate mit Vor-Ort-Service

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de

**GARANTIE** 

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

